



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-062-23-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50532339	1.00	PZA	RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T Centro Gestor 211213019050300 Solicitud de Pedido 0190041767 00010 Agrup. Carrito 3000024037 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: APEGARSE A DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
2	50532328	2.00	PZA	TIJERA WESCOT DE 115 MM Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00010 Agrup. Carrito 3000024105 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: TIJERA WESCOT GRANDE DE 115 MM, ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.
3	50532329	2.00	PZA	PINZA .12 MANGO CASTRO VIEJO DE 90MM Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00020 Agrup. Carrito 3000024105 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINZA .12 MANGO CASTRO VIEJO DE 90MM, ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.
4	50532330	2.00	PZA	PINZA UTRATA MICROINCISIÓN Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00030 Agrup. Carrito 3000024105 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINZA UTRATA MICROINCISIÓN - MANGO REDONDO ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.
5	50532331	1.00	PZA	PINZA DE RELOJERO FINA RECTA Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00040 Agrup. Carrito 3000024105 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINZA DE RELOJERO FINA RECTA MANGO DE 110MM ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
6	50532332	1.00	PZA	PINZA BONACCOLTO 11CM Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00050 Agrup. Carrito 3000024105 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINZA BONACCOLTO 11CM ACERO QUIRURGICO GRADO MEDICO.
7	50532333	2.00	PZA	CHOPPER SEIBEL1/SEIBEL2 LONG TOTAL 135MM Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00060 Agrup. Carrito 3000024105 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CHOPPER SEIBEL1/SEIBEL2 LONGITUD TOTAL 135MM. ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.
8	50532334	1.00	PZA	forceps ILM 23G para limitorexis Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00070 Agrup. Carrito 3000024105 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: FORCEPS ILM 23G PARA LIMITOREXIS (RETINA). ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.
9	50532335	1.00	PZA	PORTA AGUJAS FINO DE ACERO INOXIDABLE Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00080 Agrup. Carrito 3000024105 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PORTA AGUJAS FINO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, CURVO SIN RETEN MODELO BARRAQUER ANGULADA SIN DIENTES PARA PUNTOS O PARA INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR RAMAS DE 9MM, LONGITUD DE 120MM#
10	50532336	1.00	PZA	ROTADOR DE NUCLEO Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00090 Agrup. Carrito 3000024105 0009 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Rotador de Núcleo y Lente Intra Ocular Angulado de 120 mm de longitud.
11	50532337	2.00	PZA	PINZA MC PHERSON DE ACERO INOXIDABLE Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00100 Agrup. Carrito 3000024105 0010

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINZA MC PHERSON DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, ANGULADA SIN DIENTES PARA PUNTOS O PARA INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR, MANGO CORTO 75MM Y RAMAS DE 10MM
12	50532318	1.00	PZA	HORNO ESTERILIZADOR EN SECO Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190042035 00010 Agrup. Carrito 3000024227 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: HORNO ESTERILIZADOR EN SECO, secado horizontal de temperatura constante. Capacidad: mínimo 18 L y máximo 20L, Intervalo de temperatura: T.A. +10°C a 300°C, Estabilidad de la temperatura: + 1.0°C, Tipo de convección: natural o forzada, Alimentación: CA 110V, 60 Hz.
13	50530190	1.00	PZA	CENTRIFUGA Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190042035 00020 Agrup. Carrito 3000024227 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CENTRIFUGA COLOR (ES): negro plateado CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: PARA USO GENERAL CON VELOCIDAD VARIABLE DE 250 A 6000 rpm CONTROL DIGITAL DE 0,5 A 30 MIN O CONTINUO FRENO FORZADO O SUAVE TAPA DE SEGURIDAD INDICADOR DE DEBALANCEO CON PARO DE SEGURIDAD ALIMENTACIÓN 115v INCLUYE ROTOR EN ALGULO FIJO DE 28° PARA 12x1
14	50531942	1.00	PZA	ESTUFA DE CULTIVO BACTERIOLOGICO Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190042035 00030 Agrup. Carrito 3000024227 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1. PARA EL TRATAMIENTO SEGURO DE CULTIVOS MICROBIOLOGICOS#2. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR MULTIPLE#3. RANGO DE TEMPERATURA DESDE 5°C SOBRE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 99.9°C#4. 3 PROGRAMAS AJUSTABLES#5. INTERFAZ RS 232 PARA CONEXIÓN DE IMPRESORA O PC#6. RELOJ PROGRAMABLE DE 99 HORAS 59 MINUTOS#7. INTERVALO TEMPORAL DE 99 HORAS Y 59 MINUTOS#8. ALARMA ACÚSTICA Y VISUAL PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ERRORES#9. TERMOSTATO DIGITAL DE SEGURIDAD#10. VOLUMEN 55L. TOLERANCIA DE +/- 10 %#11. DIMENSIONES INT. (AN x F x AL) 400x390x350 MM. TOLERANCIA DE +/- 10%#12. BANDEJAS, ACERO INOXIDABLE (INCLUYE 2)#13. DISTANCIA ENTRE BANDEJAS 70 MM. TOLERANCIA DE +/- 10%#14. SUPERFICIE ÚTIL DE CADA BANDEJA (AN x F) 330x335 MM. TOLERANCIA DE +/- 10%#15. PESO ADMISIBLE (BANDEJA/DENTRO DE CÁMARA) 20 / 50 KG. TOLERANCIA DE +/- 5%#16. DIMENSIONES EXTERNAS (AN x F x AL) 620x640x680 MM. TOLERANCIA DE +/- 10%#17. DIÁMETRO Ø DEL CONDUCTO DE AIRE 52 / 49 MM#18. PESO (NETO/BRUTO) 55 / 66

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				KG. TOLERANCIA DE +/- 5%#19. ALIMENTACION 120 V / 60 HZ.#
15	50531349	2.00	PZA	DESTILADOR DE AGUA Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190042035 00040 Agrup. Carrito 3000024227 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DESTILADOR DE AGUAESPECIFICACIONESPRODUCE AGUA PURIFICADA TIPO II, CAPACIDAD 5 LITROS /HR, ALIMENTACION DE 110 VOLTS. INCLUYETANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD PARA 30 LITROS, MODULO DE PRETRATAMIENTO, JUEGO DE PRETRATAMIENTO, MODULO DE SANITIZACION PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO, FILTRO DE VERTEO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CAMPANA UV, PAQUETES DE TABLETAS DE CLORO, TABLETASACIDAS Y TABLETAS BASICAS
16	50530199	1.00	PZA	EQUIPO PARA DESIONIZAR AGUA Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190042035 00050 Agrup. Carrito 3000024227 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: EQUIPO PARA DESIONIZAR AGUA22 X 15 X 72 (L X W X H)Equipo para desionizar agua 120 V 50/60 Hz, velocidad de flujo hasta 38L/hr, medidor deresistividad de 25 000 a 18 000 ohms-cm, que incluya soporte para el cartucho desionizador, 91 cmdetubo de plástico para conectar a la linea de agua, codos y tubos de entrada y salida de agua, conválvula para ajuste deflujo, válvula para drenar, switch y cable para conectar a la corriente.Que incluya tres cartuchos con resina de lecho mixto,capacidad de 875 granos.
17	50531857	1.00	PZA	MESA DE EXPLORACION Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042047 00010 Agrup. Carrito 3000024235 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA DE EXPLORACION PROSPERA#1. CONSTRUIDA CON LAMINA O LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, RECUBIERTA CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN POLVO O ALQUIDALICA ELECTROSTATICA HORNEADA#2. DIMENSIONES:#2.1 ALTURA TOTAL ENTRE 80 Y 90 CM#2.2 LONGITUD TOTAL DE LA SUPERFICIE ACOJINADA DE 185 CM COMO MINIMO#2.3 ANCHO DE 68 CM COMO MINIMO#3. CON TRES SECCIONES#3.1 DORSO#3.1.1 CON SISTEMA DE ABATIMIENTO#3.1.2 PARA ELEVACION CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 70 GRADOS COMO MINIMO#3.1.3 CON PORTARROLLOS DE PAPEL INTEGRADO EN LA PARTE INFERIOR#3.2 PELVICA#3.3. MIEMBROS INFERIORES#3.3.1 DESLIZABLE O CON SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA NIVELAR LA SUPERFICIE DE FORMA AUTOMATICA#4. CON COLCHON DE HULE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 24 KG/CM3 FIRME, CON CUBIERTA DE VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, REUSABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL#5. BASE O ESTRUCTURA METALICA CON 3 CAJONES#6. ESCALON INTEGRADO Y CON CUBIERTA DE HULE ANTIDERRAPANTE#7. CHAROLA RECOLECTORA DE LIQUIDOS#8. PIERNERAS DE ALUMINIO CON CUBIERTA ACOLCHONADO REMOVIBLES.#9. TALONERAS RETRACTILES

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				INTEGRADAS O REMOVIBLES.
18	50531607	2.00	PZA	<p>SILLA DE RUEDAS PLEGABLE</p> <p>Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042047 00020 Agrup. Carrito 3000024235 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: "SILLA DE RUEDAS PLEGABLE1. MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, FIJOS, COLOR GRIS O NEGRO.1.1. PROTECCIONES LATERALES DE LAMINA DE ACERO.2. DESCANSAPIES, TUBO REDONDO DE LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO CON SISTEMA TELESCOPICO PARA ELEVACION A DIFERENTES ALTURAS, CON CINTAS DE TALON.2.1. ESTRIBO DE ALUMINIO ACABADO PULIDO ESTRIADO.3. ELEVAPIERNAS3.1. SOPORTE (FIJADO AL TUBO ELEVAPIERNAS) PARA LA PIERNA Y PANTORRILLA, AJUSTABLE A 3 POSICIONES DE INCLINACION DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS O NEGRO.3.2. TODO EL CONJUNTO DE ELEVAPIERNAS DEBERA SER ABATIBLE Y DESMONTABLE A BASE DE UN SEGURO TIPO LEVA.4. ESTRUCTURA (MARCO) DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 Y 7/8" DE DIAMETRO ACABADO CROMO BRILLANTE.4.1. SISTEMA DE FRENO AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 10 DE 5/8" DE DIAMETRO.5. MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR GRIS.6. RESPALDO Y ASIENTO DE LONA PLASTICA, RESISTENTE A LA TENSION Y RETARDANTE AL FUEGO.7. RUEDA GIRATORIA DELANTERA7.1 RIN DE ABS DE ALTO IMPACTO DE 8" DE DIAMETRO.7.2. LLANTA DE HULE MACIZO COLOR GRIS DE ½" DE HUELLA.7.3. REFORZADAS Y GIRATORIAS DE 360°.8. RUEDA TRASERA8.1. DE HULE SINTETICO MACIZO.8.2. DE 24" DE DIAMETRO.8.3. RIN DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO.8.4. CON ARO IMPULSOR DE ALUMINIO.9. SISTEMA PLEGABLE, PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO EN SISTEMA DE TIJERA.10. SOPORTE DE PESO: 150 KG O MAYOR11. DIMENSIONES GENERALES: 120 X 70 X 92 CM."</p>
19	50532342	10.00	PZA	<p>KIT DE CRIMINALISTICA</p> <p>Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042140 00020 Agrup. Carrito 3000024314 0002</p> <p>Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO</p> <p>Descripción técnica: KIT DE CRIMINALISTICA INCLUYE: JUEGO DE NÚMEROS CÓNICOS DEL 1 AL 20 MAS UNO QUE INDIQUE EL NORTE EN TOTAL 20 INDICADORES CÓNICOS, LA ALTURA PODRÁ SER ENTRE 7.5 CM A 10 CM. 25 BANDERILLAS DE COLOR AMARILLO O COLORES NEÓN. ESTUCHE DE PINZAS DIVERSAS (METÁLICAS, PLÁSTICAS). MASCARILLA DE ANTI PUTREFACCIÓN. CINTAS DE ACORDONAMIENTO. CINTAS PARA EMBALAJE DE EVIDENCIA. KIT DE 3 LÁMPARAS (LUZ BLANCA, LUZ UV 395 NM, LUZ UV 470 NM) CON PILAS RECARGABLES. 50 TRAJES TYVEK. 2 CAJAS DE GUANTES. SOPORTE PARA ANOTACIONES. CINTA MÉTRICA DE USO RUDO. DISTANCIOMETRO. #KIT DE DACTILOSCOPIA CON: POLVO OXIDO NEGRO, POLVO OXIDO BLANCO, POLVO MAGNÉTICO NEGRO, POLVO MAGNÉTICO BLANCO, POLVO FLUORESCENTE AMARILLO, POLVO FLUORESCENTE VERDE, POLVO MAGNÉTICO FLUORESCENTE, BROCHAS DE FIBRA DE VIDRIO, APLICADOR MAGNÉTICO, PLUMERO MARABÚ NEGRO, PLUMERO MARABÚ BLANCO, NINHIDRINA, NITRATO DE PLATA, ARDROX, PISTOLAS DE YODO, AMARILLO BÁSICO, DFO, CINTAS</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				PARA LEVANTAMIENTO DE DIVERSOS TAMAÑOS, ACETATOS DIVERSOS PARA LEVANTAMIENTO DE HUELLAS, KIT PARA TOMA DE HUELLAS (RODILLO Y TINTAS) Y KIT PARA LEVANTAMIENTO DE HUELLAS DE CALZADO.##
20	50532341	9.00	PZA	<p>KIT PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA</p> <p>Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042140 00040 Agrup. Carrito 3000024314 0004</p> <p>Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO</p> <p>Descripción técnica: KIT PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA INCLUYE: CAJA TRANSPORTADORA, CON CHAROLA. BLOCK DE CÉDULAS DECADACTILAR. BRÚJULA INGENIERO METAL C/LÍQUIDO Y LED. FRASCOS PARA INDICIOS DIFERENTES TAMAÑOS. FRASCOS ESTERILIZADOS. HISOPOS ESTERILIZADOS CON TUBO DE PROTECCIÓN Y EMBALAJE. ANTEOJOS SEGURIDAD VIRTUAL. LENTES PROTECTORES COLOR ÁMBAR INTEGRADAS CON AMPLITUD DE ENFOQUE, PILA RECARGABLE, CARGADOR DE PILA USB Y ESTUCHE RÍGIDO AUTO-TRASPORTABLE. LUPA CUENTA-HILOS. PAQUETE DE GISES. SOLUCIÓN SALINA. PIPETAS DE PLÁSTICO#-PAQUETE DE TESTIGOS MÉTRICOS: REGLAS RECTAS DE 10 CM. DIFERENTES COLORES. POLIETILENO. REGLAS RECTAS DE 5 CM. DIFERENTES COLORES. CARTULINA SULFATADA. REGLA RECTA DE 5 CM, AMARILLA. POLIETILENO. REGLA DE 3 CM, AMARILLA. POLIETILENO. REGLA DE ESCUADRA DE 12 CM. POLIETILENO. REGLA DE ESCUADRA DE 8 CM. POLIETILENO. REGLA DE ESCUADRA DE 5 CM. AMARILLA DE POLIETILENO. PUNTAS SEÑALIZADORAS ADHERIBLES DE 5 CM. AMARILLA Y ANARANJADA. PUNTAS SEÑALIZADORAS ADHERIBLES DE 2.5 CM. AMARILLA Y ANARANJADA.#-KIT DE BOLSAS PARA INDICIOS: BOLSAS PARA EMBALAJE DE PAPEL CHICA. BOLSAS PARA EMBALAJE DE PAPEL MEDIANA. BOLSAS PARA EMBALAJE DE PAPEL GRANDE. BOLSAS# PARA EMBALAJE DE POLIETILENO DIFERENTES TAMAÑOS. BOLSA DE BIOSEGURIDAD, PARA RESIDUOS PELIGROSOS. BOLSA ANTIESTÁTICA CHICA.##</p>
21	50531171	1.00	PZA	<p>NEGATOSCOPIO DE LED (SENCILLO)</p> <p>Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00020 Agrup. Carrito 3000024385 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: "NEGATOSCOPIO DE LED (SENCILLO)1. GABINETE TIPO PLANO CON UN GROSOR DE 45 MM MaXIMO.2. PARA EMPOTRARSE EN LA PARED EN FORMA SEGURA3. TERMINADO EN ESMALTE ACRÍLICO BLANCO DE 2 MM COMO MÍNIMO.4. PANTALLA DE ACRÍLICO RESISTENTE, EN COLOR BLANCO OPALESCENTE.5. ILUMINACIÓN MEDIANTE MATRIZ DE LEDS DE COLOR BLANCO PURO Y SUILUMINACIÓN DEBE SER CONTINUA, SIN PARPADEOS6. LA ILUMINACIÓN DEBERA SER HOMOGéNEA CON VARIACIÓN MaXIMA DE 15 %ENTRE UNA ZONA Y OTRA.7. CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA.8. BRILLO DEL NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,000 CD/M2 O 3,333 LUXES, PARARADIOGRAFIA CONVENCIONAL, MEDIDO EN EL CENTRO DEL CAMPO VISUAL9. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL INDEPENDIENTE PARA CADA CAMPO10. SISTEMA DE FIJACIÓN RaPIDA DE PLACA EN LA PARTE SUPERIOR CON SOLODESLIZAR LA PELÍCULA EN EL BORDE SUPERIOR11. VISUALIZACIÓN DE UNA PLACA DE HASTA 14 X 17 PULGADAS EN FORMAVERTICAL12. ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, JUEGO DE TORNILLOS Y TAQUETES ADECUADOSPARA SU</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				COLOCACIoN.13. ALIMENTACIoN ELeCTRICA DE OPERACIoN: 120V @ 60 HZ +/- 10%."
22	50531374	1.00	PZA	<p>GABINETE MEDICO PARA CONSULTORIO</p> <p>Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00050 Agrup. Carrito 3000024385 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: GABINETE MEDICO PARA CONSULTORIO, MEDIDAS GENERALES LARGO 80 CM, ALTURA 152 CM, PROFUNDIDAD 40CM .CUERPO: CONSTRUIDA EN LAMINA DEACERO CAL. 22, PUERTAS ABATIBLES: DOS CON CRISTALES Y CON MARCO DE LAMINA UNA CON CHAPA Y LA SEGUNDA CON SEGURO EN SU INTERIORSOPORTES INTERIORES PARA 2 ENTREPAÑOS.DOS CAJONES EN LA PARTE MEDIA DE LA VITRINA.Y EN LA ZONA INFERIOR DOS PUERTAS ABATIBLES DELAMINA CAL. 22, ACABADO: PINTURA HORNEADA SEGUN ZOCLO: DE LAMINA DE ACERO CAL. 20</p>
23	50532310	1.00	PZA	<p>ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO</p> <p>Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00060 Agrup. Carrito 3000024385 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO, QUE INCLUYA, BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZAL, ESTETOSCOPIO TIPO CLASSIC II CON CAMPANA DUPLEX ADULTO, TERMOMETRO DIGITAL, MANGO PARA MÍNIMO DOS BATERIAS TIPO C Y/O RECARGABLE, OTOSCOPIO CON 3 ESPECULOS, OFTALMOSCOPIO, RINOSCOPIO, EXTENCION CON LUZ PARA LARINGE PARA ADULTO, 2 ESPEJOS BUCALES Y PORTA ABATELENGUAS, UN FOCO DE REPUESTO, MODELO CLASICO.</p>
24	50530327	1.00	PZA	<p>CARRO DE CURACIONES</p> <p>Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00080 Agrup. Carrito 3000024385 0008</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: CLAVE DIB:CARR-CURA-01.1-CB-14, CARRO DE CURACIONES, Arillo con sistemagiratorio porta-cubeta y porta-bandeja de solera de acero inoxidable de2.5mm (3/32") y 25.4mm (1") de ancho acabado pulido.1. Cubierta en forma de charola de lámina de acero inoxidable calibre no. 18 acabado pulido.2. Entrepaño en forma de charola de lámina de acero inoxidable calibre no.18 acabado pulido con través años de tubo de lámina de acero inoxidable calibre no.18 acabado pulido de 19mm (3/4") de diámetro.3. Estructura de tubo de lámina de acero inoxidable calibre no.18,25.4mm (1") de diámetro acabado pulido.4. Pestaña de 10 cm en sus extremos5. Rodajas giratorias con sistema de rodamiento embalerado y llanta degel transparente de 101.1mm (4") de diámetro con orquilla de acerotroquelada de una sola pieza acabado cromado.6. Porta cubteta para desechos en cada uno de sus extremos7. Cubeta con capacidad de 12lts. De lámina de acero inoxidable calibre no.20 acabado pulido con asa de alambroón de acero inoxidable de 6mm (1/4") de diámetro acabado pulido.8. Bandeja con capacidad de 2.1lts. De lámina de acero inoxidablecalibre no.20 acabado pulido.9. El acero inoxidable deberá ser tipo AISI-30410. Tolerancia en las dimensiones generales +/- 1.0cm.</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
25	50511685	1.00	PZA	BIOMBO Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00090 Agrup. Carrito 3000024385 0009 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BIOMBOMATERIAL(ES): ACERO Y TELA POLIESTER,COLOR (ES): BLANCOMEDIDAS: 2 CUERPOS DE 1.70 X 2.20 MT.CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18 CUERPO DE TELA DE POLYESTER
26	50540652	1.00	PZA	ESFIGMOMANOMETRO ANAEROIDE DE PARED ACC Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00100 Agrup. Carrito 3000024385 0010 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "1. Esfigmomanómetro diseñado para ser montado en la pared.2. Estructura de plástico ABS (Marcadas de acuerdo con la norma ISO11469 (DIN 58840) resistente a los impactos, alta duración y fácil delimpia.3. Equipo libre de latex.4. Manómetro Aneroides con escala de 0 a 300 mmHg.5. Sistema contra golpes que permita asegurar la precisión en la lectura.6. Carátula de al menos 15 cm de diámetro:6.1. Alto contraste de colores entre fondo y dígitos.6.2. Movimiento lateral de al menos 40° para facilitar la visibilidad.6.3. Graduada de 0 a 300 mmHg o mayor.6.4. Precisión para medir presión de ± 3 mmHg.6.5. Con Mínima división de escala de 2 mmHg.6.6. Mica de protección transparente.7. Mica de protección transparente.8. Perilla de Insuflación libre de látex.9. Válvula de purga de aire de precisión, con ajuste y sin desgaste.10. Montado en base rodable de altura ajustable.11. Rodajas con bajo nivel de ruido.12. Canastilla para guarda de brazalete y mangueras, integrada o interconstruida en la base.13. Brazaletes ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL:13.1. Con bolsas de Insuflación libres de Látex integrada.13.2. Reusables de Nylon o forro de Tela no Conductiva.13.3. Cierre Tipo Velcro.14. Mangueras o Tubos en Espiral Libres de Látex con longitud de 2.5 mt.como mínimo.15. Incluye material para montaje en pared.16. Un juego completo extra de brazaletes para repuesto.